

Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ  
ВРИО Главного врача  
Трошкин Д.В.

Дата: 2 августа 2022 г.

Регистрационный № 1084-ШИР-ЭЗ

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МКП Устинкинское ЖКХ, ИНН/КПП: 1908003382/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №319-ШИ-ОИ от 08.07.2022г

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №SHI0000973-22 от 18.05.2022
- №SHI0000974-22 от 18.05.2022
- №SHI0000975-22 от 18.05.2022
- №SHI0000976-22 от 18.05.2022

4. Заключение:

- №SHI0000973-22 от 18.05.2022

**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	17	КОЕ/см3
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3
3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3

Исследованная проба питьевой воды, водоисточник д.Когаево, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

- №SHI0000974-22 от 18.05.2022

**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	14	КОЕ/см3
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3

3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
---	-------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из распределительной сети д. Когаево, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

№SHI0000975-22 от 18.05.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	18	КОЕ/см <sup>3</sup>
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из водоисточника д. Подкамень по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.


№SHI0000976-22 от 18.05.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	22	КОЕ/см <sup>3</sup>
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из распределительной сети д. Подкамень, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене

  
подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического руководителя в филиале  
ОИ

  
подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
врио зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
лабораториями

Мирошниченко С.В.  
«18» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000973-22 от 18 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 11.05.2022 9:50:00

Дата и время доставки пробы: 11.05.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоисточник д.Кагаево, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Кагаево

Программа ИЛЦ: №151-SHI-ИЛЦ от 21.03.2022 г.

Акт отбора: №654-SHI-ИЛЦ-АО от 11.05.2022

Код пробы (образца): SHI0000886-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Карху И.И. начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200J20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	17	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3

Дата начала исследования пробы: 11.05.2022 13:55:00

Дата окончания исследования пробы: 12.05.2022 15:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №239;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
врио зав лабораторией, врач по ОГ, заведующего  
лабораториями

  
Мирошниченко С.В.  
«18» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000974-22 от 18 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 11.05.2022 10:00:00

Дата и время доставки пробы: 11.05.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть д.Кагаево, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Кагаево

Программа ИЛЦ: №151-SHI-ИЛЦ от 21.03.2022 г.

Акт отбора: №654-SHI-ИЛЦ-АО от 11.05.2022

Код пробы (образца): SHI0000887-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Карху И.И. начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

 Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПФФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	14	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3

Дата начала исследования пробы: 11.05.2022 14:00:00

Дата окончания исследования пробы: 12.05.2022 15:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №240;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
врио зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
лабораториями

Мирошниченко С.В.  
«18» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000975-22 от 18 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 11.05.2022 10:20:00

Дата и время доставки пробы: 11.05.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоисточник д.Подкамень, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Подкамень

Программа ИЛЦ: №151-SHI-ИЛЦ от 21.03.2022 г.

Акт отбора: №654-SHI-ИЛЦ-АО от 11.05.2022

Код пробы (образца): SHI0000888-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Карху И.И. начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	18	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3

Дата начала исследования пробы: 11.05.2021 5:00:00

Дата окончания исследования пробы: 12.05.2022 15:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №241;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
 врио зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
 лабораториями

Мирошниченко С.В.  
 «18» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000976-22 от 18 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 11.05.2022 10:40:00

Дата и время доставки пробы: 11.05.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Устинкинское ЖКХ", ИНН:1908003382, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Устинкино, ул.Советская, 16

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть д.Подкамень, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Подкамень

Программа ИЛЦ: №151-SHI-ИЛЦ от 21.03.2022 г.

Акт отбора: №654-SHI-ИЛЦ-АО от 11.05.2022

Код пробы (образца): SHI0000889-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Карху И.И. начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	22	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3

Дата начала исследования пробы: 11.05.2022 14:10:00

Дата окончания исследования пробы: 12.05.2022 15:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №242;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.