

№ 268-811-011 10.08.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001769 от 6 декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (Скважина)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 04.12.2018 12:50:00

Дата и время доставки пробы: 04.12.2018 15:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьево, ул. Набережная, 30 В

ИНН / КПП: 1908003424

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина, д. Большой Сютук, РХ, Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: №82-SHI-ИЛЦ от 05.03.2018

Акт отбора: №1339-SHI-ИЛЦ-АО от 04.12.2018

Код пробы (образца): SHI0001769-18-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед. изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Ворошилов В.В.- начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Ишмаева Н.В.  
Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
структурного подразделения №6: \_\_\_\_\_

подпись

Мирошниченко С.В.  
Ф.И.О



М.П.



2106

Код пробы (образца): SHI0001769-18-005

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	11	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 04.12.2018 15:30:00      Дата окончания исследования пробы: 05.12.2018 15:30:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_ *Шадрина Л.В.*

Результаты зарегистрированы:  
Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 445;

Зав. лабораторией: \_\_\_\_\_ *Шадрина Л.В.*  
подпись      Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения .

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: egie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



ТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мирошниченко С.В.

12 20 18 г.

Регистрационный № 2406-ШИР-ЭЗ

12 декабря 2018 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0001769 от 6 декабря 2018 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьево, ул. Набережная, 30 В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Скважина, д. Большой Сюттик, РХ, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №268-SHI-ОИ от 10.08.2018 года

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

#### Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	11	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускаются в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения  
 Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
 воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
 обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ



подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование выполнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Нормативное значение
1	Общая жесткость	мг/л	11	до 7,0
2	Жесткость временная	мг/л	не обнаружено	до 4,0
3	Жесткость постоянная	мг/л	не обнаружено	до 3,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001770 от 6 декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 04.12.2018 13:00:00Дата и время доставки пробы: 04.12.2018 15:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьёво", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьёво, ул.  
 Набережная, 30 В

ИНН / КПП: 1908003424

Объект, где производился отбор пробы(образца): в/колонка, д. Большой Сютик, ул. Садовая, Республика  
 Хакасия, Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: №82-SHI-ИЛЦ от 05.03.2018Акт отбора: №1339-SHI-ИЛЦ-АО от 04.12.2018Код пробы (образца): SHI0001770-18-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылкаСигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -Доставлено (Ф. И. О., должность): Ворошилов В.В. - начальник,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: АвтотранспортДоп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Ишмаева Н.В.

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
 структурного подразделения №6:

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О



1407

Код пробы (образца):

SHI0001770-18-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 04.12.2018 15:30:00

Дата окончания исследования пробы: 05.12.2018 15:30:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 446;

Зав.лабораторией: \_\_\_\_\_

подпись

Шадрина Л.В.  
Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: egie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мирошниченко С.В.

20 18 г.

Регистрационный № 2407-ШИР-ЭЗ

12 декабря 2018 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SHI0001770 от 6 декабря 2018 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Котьёво", ИНН/КПП: 1908003424/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Котьёво, ул. Набережная, 30 В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

а/колодка, д. Большой Сюттик, ул. Садовая, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №268-ШИ-ОИ от 10.08.2018 года

4. Наименование пробы (образца): Вода питьевая, разводящая сеть

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускаются в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из точки распределительной сети  
 Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
 воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
 обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

подпись

Трошкин Д.В.

Ф.И.О

Заместитель технического  
 руководителя в филиале ОИ

подпись

Трошкин Д.В.

Ф.И.О



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из точки распределительной сети  
 Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
 воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
 обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Нормативное значение
1	Общая жесткость	мг/л	100	100
2	Жесткость	мг/л	100	100
3	Общая минерализация	мг/л	100	100
4	Общая жесткость	мг/л	100	100



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ SHI0001771 от 6 декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (Скважина)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 04.12.2018 13:20:00

Дата и время доставки пробы: 04.12.2018 15:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьево, ул. Набережная, 30 В

ИНН / КПП: 1908003424

Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина, д. Малый Сютук, РХ, Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: №82-SHI-ИЛЦ от 05.03.2018

Акт отбора: №1339-SHI-ИЛЦ-АО от 04.12.2018

Код пробы (образца): SHI0001771-18-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Ворошилов В.В.- начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: '

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Ишмаева Н.В.  
Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
структурного подразделения №6: \_\_\_\_\_

подпись

Мирошниченко С.В.  
Ф.И.О



1408

Код пробы (образца):

SHI0001771-18-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 04.12.2018 15:30:00

Дата окончания исследования пробы: 05.12.2018 15:30:00

Заведующий лабораторией:

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 447;

Зав.лабораторией:

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016	Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: egie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



Мирошниченко С.В.

20 12 г.

Регистрационный № 2408-ШИР-ЭЗ

12 декабря 2018 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

к протоколу лабораторных исследований № SHI0001771 от 6 декабря 2018 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,  
с.Копьево, ул. Набережная, 30 В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Скажжина, д. Малый Ступик, РХ, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №268-SHI-ОИ от 10.08.2018 года

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

#### Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 КОЕ/мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ

подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О



РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

№ п/п	Дата отбора проб	Место отбора проб	Вид отбора проб	Результат исследования	Состояние
1	19.08.2018	г. Москва, м. Битумное	из централизованной системы водоснабжения	не обнаружено	не обнаружено
2	19.08.2018	г. Москва, м. Битумное	из централизованной системы водоснабжения	не обнаружено	не обнаружено
3	19.08.2018	г. Москва, м. Битумное	из централизованной системы водоснабжения	не обнаружено	не обнаружено
4	19.08.2018	г. Москва, м. Битумное	из централизованной системы водоснабжения	не обнаружено	не обнаружено

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ SHI0001772 от 6 декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 04.12.2018 13:20:00

Дата и время доставки пробы: 04.12.2018 15:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьёво", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьёво, ул. Набережная, 30 В

ИНН / КПП: 1908003424

Объект, где производился отбор пробы(образца): в/колонка №1, д. М. Сютик, ул. Центральная, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: №82-SHI-ИЛЦ от 05.03.2018

Акт отбора: №1339-SHI-ИЛЦ-АО от 04.12.2018

Код пробы (образца): SHI0001772-18-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Ворошилов В.В. - начальник,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Доп. сведения: \_\_\_\_\_

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Ишмаева Н.В.

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
 структурного подразделения №6: \_\_\_\_\_

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О

М.П.



2018

Код пробы (образца):

SHI0001772-18-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 04.12.2018 15:30:00

Дата окончания исследования пробы: 05.12.2018 15:30:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 448;

Зав.лабораторией: \_\_\_\_\_

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: egie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



ПРИТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Мирошниченко С.В.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

" 12 " 20 18 г.

12 20 18 г.

Регистрационный № 2409-ШИР-ЭЗ

12 декабря 2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

к протоколу лабораторных исследований № SHI0001772 от 6 декабря 2018 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Копьево", ИНН/КПП: 1908003424/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,  
 с.Копьево, ул. Набережная, 30 В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

а/колонка №1, д. М. Сютик, ул. Центральная, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №268-SHI-ОИ от 10.08.2018 года

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускаются в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из точки распределительной сети  
 Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
 воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
 обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Троицкий Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ

Троицкий Д.В.  
Ф.И.О



ЭКСПЕРТИЗНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ п/п	Наименование объекта	Дата отбора проб	Результат
1	г. Москва, м. Басманный, д. 10	12.12.2018	соответствует
2	г. Москва, м. Басманный, д. 10	12.12.2018	соответствует
3	г. Москва, м. Басманный, д. 10	12.12.2018	соответствует



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001773 от 6 декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (Скважина)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 04.12.2018 13:40:00Дата и время доставки пробы: 04.12.2018 15:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьево, ул.  
 Набережная, 30 В

ИНН / КПП: 1908003424Объект, где производился отбор пробы(образца): Скважина, с. Копьево., РХ, Орджоникидзевский районПрограмма ИЛЦ: №82-SHI-ИЛЦ от 05.03.2018Акт отбора: №1339-SHI-ИЛЦ-АО от 04.12.2018Код пробы (образца): SHI0001773-18-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед. изм.): 500 (мл)Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылкаСигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -Доставлено (Ф. И. О., должность): Ворошилов В.В.- начальник,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: АвтотранспортДоп. сведения: 

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: 

Ишмаева Н.В.  
 Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
 структурного подразделения №6:

подпись

Мирошниченко С.В.  
 Ф.И.О

подпись

М.П.



2410

Код пробы (образца):

SHI0001773-18-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 04.12.2018 15:30:00

Дата окончания исследования пробы: 05.12.2018 15:30:00

Заведующий лабораторией:

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 449;

Зав.лабораторией:

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения .

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: sgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА:RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



ТВЕРЖДАЮ

Мирошниченко С.В.

20 18 г.

Регистрационный № 2410-ШИР-ЭЗ

12 декабря 2018 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № SH10001773 от 6 декабря 2018 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Котьево", ИНН/КПП: 1908003424/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,  
с.Котьево, ул. Набережная, 30 В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Скважина, с. Котьево., РХ, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №268-SHI-ОН от 10.08.2018 года

4. Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

#### Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 КОЕ/мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного водоснабжения  
 Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
 воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  
 обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

*[Handwritten signature]*  
 подпись

Трошкин Д.В.  
 Ф.И.О

Заместитель технического  
 руководителя в филиале ОИ

*[Handwritten signature]*  
 подпись

Трошкин Д.В.  
 Ф.И.О



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2410-ШИР-33 от 12 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата отбора	Результат
1	Жилой дом	г. Москва, м. ...	12.12.2018	соответствует
2	Жилой дом	г. Москва, м. ...	12.12.2018	соответствует
3	Жилой дом	г. Москва, м. ...	12.12.2018	соответствует
4	Жилой дом	г. Москва, м. ...	12.12.2018	соответствует

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001774 от 6 декабря 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 04.12.2018 14:00:00Дата и время доставки пробы: 04.12.2018 15:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "ЖКХ села Копьево", Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Копьево, ул.  
 Набережная, 30 В

ИНН / КПП: 1908003424

Объект, где производился отбор пробы(образца): в/колонка, с. Копьево, ул. Советская, РХ, Орджоникидзевский район

Программа ИЛЦ: №82-SHI-ИЛЦ от 05.03.2018Акт отбора: №1339-SHI-ИЛЦ-АО от 04.12.2018Код пробы (образца): SHI0001774-18-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 500 (мл)Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылкаСигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -Доставлено (Ф. И. О., должность): Ворошилов В.В.- начальник,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: АвтотранспортДоп. сведения: 

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: 

подпись

Ишмаева Н.В.

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ  
 структурного подразделения №6:

подпись

Мирошниченко С.В.

Ф.И.О



Код пробы (образца):

SHI0001774-18-005

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 04.12.2018 15:30:00

Дата окончания исследования пробы: 05.12.2018 15:30:00

Заведующий лабораторией:

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 450;

Зав.лабораторией:

подпись

Шадрина Л.В.

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: egie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Мирошниченко С.В.

12 " 12 20 18 г.

Регистрационный № 2411-ШИР-ЭЗ

12 декабря 2018 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

к протоколу лабораторных исследований № SHI0001774 от 6 декабря 2018 г.

1. Заявитель:

МКП "ЖКХ села Котьево", ИНН/КПП: 1908003424/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,  
с.Котьево, ул. Набережная, 30 В

2. Наименование объекта (фактический адрес):

а/колодка, с. Котьево, ул. Советская, РХ, Орджоникидзевский район

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №268-ШИ-ОИ от 10.08.2018 года

4. Наименование пробы (образца): Вода питьевая, разводящая сеть

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

#### Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вед.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/мл
2	Общие колиформные бактерии	не допускаются в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из точки распределительной сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О.

Заместитель технического  
руководителя в филиале ОИ

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Показатель	Метод анализа	Результат	Нормативное значение
pH	1 анализ	7,0	6,5 - 8,5
Жесткость	2 анализа	200 мг/л	до 700 мг/л
Общая жесткость	2 анализа	200 мг/л	до 700 мг/л