

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не допускается	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети МБОУ Приисквая СОШ, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не допускается	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети МКП Приисквое ЖКХ ,по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Заместитель технического руководителя в филиале  
ОИ

подпись

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
 врач по ОГ, заведующего лабораториями  
 \_\_\_\_\_  
 Мирониченко С.В.  
 «12» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SH10000842-22 от 12 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Флигал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 10:10:00

Дата и время доставки пробы: 27.04.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Приiskовое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приiskовое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Приiskовое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приiskовое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МКП Приiskовое ЖКХ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приiskовое

Программа ИЛЦ: №129-SH-I-ИЛЦ от 03.03.2022 г. Акт отбора: №548-SH-I-ИЛЦ-АО от 27.04.2022

Код пробы (образца): SH10000755-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклоросуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортировки: Термосумка с хладоэлементами

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.





**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 27.04.2022 12:55:00      Дата окончания исследования пробы: 29.04.2022 13:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №198;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
врио зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
лабораториями  
\_\_\_\_\_ Мирошниченко С.В.  
«12» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000841-22 от 12 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 9:50:00

Дата и время доставки пробы: 27.04.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МБОУ Пришковая СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №548-SHI-ИЛЦ-АО от 27.04.2022

Код пробы (образца): SHI0000754-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортир.: Термосумка с хладоэлементами

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.





**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 27.04.2022 12:50:00      Дата окончания исследования пробы: 29.04.2022 13:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

**Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №197;**

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
врио зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
лабораториями  
Мирошниченко С.В.  
«12» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000840-22 от 12 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 9:30:00

Дата и время доставки пробы: 27.04.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Станция обеззараживания с.Пришковое, Республика Хакасия,

Орджоникидзевский район, с.Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г. Акт отбора: №548-SHI-ИЛЦ-АО от 27.04.2022

Код пробы (образца): SHI0000753-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортир.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.





**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 27.04.2022 12:45:00      Дата окончания исследования пробы: 29.04.2022 13:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №196;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34  
 Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИПЛЦ,  
 врач по ОГ, заведующего лабораториями  
 Мирошниченко С.В.  
 «12» мая 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ SH10000839-22 от 12 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Флишал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы:

27.04.2022 10:10:00

Дата и время доставки пробы:

27.04.2022 12:00:00

Цель исследования:

Выполнение программы производственного контроля

Заявитель:

Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы:

Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия,

Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образце): Распределительная сеть МКП Пришковое ЖХХ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое

Программа ИПЛЦ:

№129-SHI-ИПЛЦ от 03.03.2022 г.

Код пробы (образца):

**SH10000752-22-005**

Изготовитель:

Номер партии: -

Дата изготовления:

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (п)

Объем партии:

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная посуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №:

Начальник Сонич А.С.,

Доставлено (Ф. И. О., должность):

ГОСТ 31942-2012;

НД на методику отбора:

НД на пробу (образец):

Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холста)

Условия транспортировки:

Условия хранения:

Соблюдены

Доп. сведения:

Самоотбор

Примечание: ИПЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Астанаева Е.И.

Лицо ответственное за оформление протокола:





Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023

**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	18	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 27.04.2022 12:40:00      Дата окончания исследования пробы: 28.04.2022 13:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

№: \_\_\_\_\_  
Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №195;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
врио зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
лабораториями

Мирошниченко С.В.  
«12» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000838-22 от 12 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 9:50:00

Дата и время доставки пробы: 27.04.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбиралась пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МБОУ Пришковая СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №548-SHI-ИЛЦ-АО от 27.04.2022

Код пробы (образца): SHI0000751-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортир.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб. ☉

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.





Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПФФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	19	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E. Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 27.04.2022 12:35:00

Дата окончания исследования пробы: 28.04.2022 13:00:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №194;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34  
 Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ,  
 врач зав лабораториями, врач по ОГ, заведующего  
 лабораториями  
 \_\_\_\_\_  
 Мирошниченко С.В.  
 «12» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000837-22 от 12 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 9:30:00

Дата и время доставки пробы: 27.04.2022 12:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбиралась проба: Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Станция обеззараживания с.Пришковое, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №548-SHI-ИЛЦ-АО от 27.04.2022

Код пробы (образца): SHI0000750-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортировки: Автотранспорт, термokonтейнер переносной (с аккумуляторами холода)

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самootбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.





Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СГУ	№ 29621	№042833	27.07.2023
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 27.04.2022 12:30:00      Дата окончания исследования пробы: 28.04.2022 13:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:  
Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №193;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.  
  
Мирошниченко С.В.  
«05» сентября 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001782-22 от 5 сентября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 01.09.2022 10:33:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2022 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МКП Пришковое ЖКХ, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с. Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №1496-SHI-ИЛЦ-АО от 01.09.2022

Код пробы (образца): SHI0001734-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.





**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 01.09.2022 13:40:00      Дата окончания исследования пробы: 03.09.2022 14:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №586;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru  
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



Регистрационный № 7399-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

Пришковое ЖХХ МКП, ИНН: 1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:  
план-задание на проведение инспекционных работ № 1918-АВФ-ОИ от 20.09.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SHI0001782-22 от 05.09.2022

4. Заключение:

▪ №SHI0001782-22 от 05.09.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды из распределительной сети результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

Белогоролова Е.И.

Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

Белогоролова Е.И.

Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТРЮридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель-ИЛЦ, заместитель главного врача.  
Мирошниченко С.В.  
«05» сентября 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001783-22 от 5 сентября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 01.09.2022 10:30:00Дата и время доставки пробы: 01.09.2022 13:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МКП Пришковое ЖХХ, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с.ПришковоеПрограмма ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г. Акт отбора: №1497-SHI-ИЛЦ-АО от 01.09.2022Код пробы (образца): SHI0001733-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (шт)Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортировки: АвтотранспортУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Е.И. Астанаева Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20 №2814	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№ 596	№ 042840	27.07.2023
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 304	№ 042837	27.07.2023
4	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1			
5	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	24 КОЕ/см3	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 01.09.2022 13:35:00      Дата окончания исследования пробы: 03.09.2022 14:00:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №585;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail:

cgte@fbuz19.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



Регистрационный № 7411-АБ-ЭЗ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: "29" сентября 2022 г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

Пришковое ЖКХ МКП, ИНН: 1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

план-задание на проведение инспекционных работ № 1918-АВФ-ОИ от 20.09.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

№ SH10001783-22 от 05.09.2022

4. Заключение:

№ №SH10001783-22 от 05.09.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50	24 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
3	Escherichia coli/E.Coli	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
4	колифаги	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см <sup>3</sup>
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие в 20	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см <sup>3</sup>

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды из распределительной сети результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

Белогоролова Е.  
Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

Белогоролова Е.  
Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул 50 лет ВЛКСМ, 2  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.  
Мирошниченко С.В.  
«05» сентября 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SH10001784-22 от 5 сентября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 01.09.2022 10:17:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2022 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МБОУ Пришковая СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №1496-SHI-ИЛЦ-АО от 01.09.2022

Код пробы (образца): SH10001732-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



М.П.

С.В. Мирошниченко Астанаева Е.И.





**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 01.09.2022 13:20:00      Дата окончания исследования пробы: 03.09.2022 14:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

**Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №584;**

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**  
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru  
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" Г. Пивоварова Е.  
Г. ПИВОВАРОВА Е.  
РАСПЕЧАТАНО

Дата: **"29" сентября 2022 г.**

Регистрационный № 7415-АБ-ЭЗ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

Пришковое ЖКХ МКП, ИНН: 1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

план-задание на проведение инспекционных работ № 1918-АВФ-ОИ от 20.09.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SH10001784-22 от 05.09.2022

4. Заключение:

▪ №SH10001784-22 от 05.09.2022

Микробиологические исследования			
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований
1	2	3	4
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0
			5
			КОЕ/100см <sup>3</sup>

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды из распределительной сети результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

Белогорова Е.Е.  
Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

Белогорова Е.Е.  
Ф.И.О



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU.0001.5.10497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ \_\_\_\_\_  
Мирошниченко С.В.  
«05» сентября 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001785-22 от 5 сентября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, распределительная сеть, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 01.09.2022 10:15:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2022 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МБОУ Пришковая СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SH-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №1497-SH-ИЛЦ-АО от 01.09.2022

Код пробы (образца): SHI0001731-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортировки: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Астанаева Е.И.



М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПФФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023
5	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	19 КОЕ/см3	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3

Дата начала исследования пробы: 01.09.2022 13:25:00      Дата окончания исследования пробы: 02.09.2022 14:00:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №583;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru  
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
эпидемиологии в Республике Хакасия  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Гигиенист  
Пивоварова Е.  
Дата: "29" сентября 2022 г.

Регистрационный № 7398-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

*Приiskовое ЖЖХ МКП, ИНН: 1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приiskовое, ул. Заводская, 7*

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

*план-задание на проведение инспекционных работ № 1918-АВФ-ОИ от 20.09.2022г.*

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SH10001785-22 от 05.09.2022

4. Заключение:

▪ №SH10001785-22 от 05.09.2022

Микробиологические исследования			
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований
1	2	3	4
1	Общее микробное число	не более 50	19 КОЕ/см <sup>3</sup>
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0
3	Escherichia coli/E.Coli	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды из распределительной сети результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, табл. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

  
подпись

Белогоролова Е.И.

Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

  
подпись

Белогоролова Е.И.

Ф.И.О



Врач эпидемиолог: Белогоролова Е.Е.

№ 7398-АБ-ЭЗ от 29.09.2022г. (страница 1 из 1)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача:  
 Мирошниченко С.В.  
 «05» сентября 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0001786-22 от 5 сентября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Флигал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 01.09.2022 10:02:00Дата и время доставки пробы: 01.09.2022 13:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖХХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7Объект, где производился отбор пробы(образца): Станция обеззараживания с.Пришковое, Республика Хакасия, Ordжоникидзевский район, с.ПришковоеПрограмма ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.Акт отбора: №1496-SHI-ИЛЦ-АО от 01.09.2022Код пробы (образца): SHI0001730-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)Тара, упаковка: Стерильная стеклянная посуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортировки: АвтотранспортУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.

М.П.





**Микробиологические исследования**

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	ГОСТ 34786-2021

Дата начала исследования пробы: 01.09.2022 13:20:00      Дата окончания исследования пробы: 03.09.2022 14:00:00

Биолог \_\_\_\_\_

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-02-2022; №582;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Привоварова Е.



Регистрационный № 7413-АБ-ЭЗ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: "29" сентября 2022 г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:  
Пришковое ЖКХ МКП, ИНН: 1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:  
план-задание на проведение инспекционных работ № 1918-АВФ-ОИ от 20.09.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SH10001786-22 от 05.09.2022

4. Заключение:  
▪ № SH10001786-22 от 05.09.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды централизованного водоснабжения результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" глава III, таб. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

*Е.Е. Белогорлова*  
Белогорлова Е.

подпись

Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

*Е.Е. Белогорлова*  
Белогорлова Е.

подпись

Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТРЮридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU 0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.  
телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.  
Мирошниченко С.В.  
«05» сентября 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SH10001787-22 от 5 сентября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 01.09.2022 10:00:00Дата и время доставки пробы: 01.09.2022 13:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: Приiskовое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приiskовое, ул. Заводская,7Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Приiskовое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приiskовое, ул. Заводская,7Объект, где производился отбор пробы(образца): Станция обеззараживания с.Приiskовое, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.ПриiskовоеПрограмма ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.Акт отбора: №1497-SHI-ИЛЦ-АО от 01.09.2022Код пробы (образца): SH10001729-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: АвтотранспортУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола:



Астанаева Е.И.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-а о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200120	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая, прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 042840	27.07.2023
4	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 042837	27.07.2023
5	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№042833	27.07.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	27 КОЕ/см3	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 01.09.2022 13:15:00      Дата окончания исследования пробы: 03.09.2022 14:00:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHJ-03-05-02-2022; №581;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru  
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
ФБУЗ "Центр гигиены  
эпидемиологии в Республике Хакасия"

Пивоварова Е.

Регистрационный № 7397-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: "29" сентября 2022 г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

Пришковое ЖКХ МКП, ИНН: 1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

план-задание на проведение инспекционных работ № 1918-АВФ-ОИ от 20.09.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №SH10001787-22 от 05.09.2022

4. Заключение:

▪ №SH10001787-22 от 05.09.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вед.допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50	27 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
3	Escherichia coli/E.Coli	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
4	колифаги	отсутствие в 100	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см <sup>3</sup>
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие в 20	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см <sup>3</sup>

При микробиологическом исследовании пробы холодной питьевой воды централизованного водоснабжения результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", глава III, таб. 3.5.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

Белогорлова Е.Е.  
Ф.И.О

Заместитель технического руководителя ОИ

Белогорлова Е.Е.  
Ф.И.О

Врач эпидемиолог: Белогорлова Е.Е.

№ 7397-АБ-ЭЗ от 29.09.2022г. (страница 1 из 1)



<b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия», Орган инспекции</b>	Издание № 1
Код документа: <b>Ф 89-ШИР-03-01-2021</b>	Введены с 01.02.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»  
655017, г. Абакан, пр. Ленина, 66, тел/факс (3902) 226500, E-mail: sge@vindex.gk\*

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 № RA.RU.710071, выдан Федеральной службой по аккредитации

**УТВЕРЖДАЮ**

**ВРИО главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе» Д.В. Трошкин**  
«03» \_\_\_\_\_ 2022 г.



Регистрационный №1086-ШИР-ЭЗ  
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе»

Дата: 03.08.2022г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований  
1. Заявитель: МКП «Присковое ЖКХ», РХ, Орджоникидзевский район, с. Присковое, ул. Заводская, 7. ИНН: 1908003135

2. Основание для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №125-ШН1-ОИ от 01.04.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №АВF0025886-22 от 04.05.2022г. (вода пит яг);
- №АВF0025887-22 от 04.05.2022г. (вода пит яг);
- №АВF0026059-22 от 05.05.2022г. (вода пит сx);
- №АВF0026060-22 от 05.05.2022г. (вода пит сx);

5. Заключение:

- №АВF0025886-22 от 04.05.2022г.

Санитарно-паразитологические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	Жизнеспособные яйца гельминтов	Не допускается	Не обнаружено	Экз\100г
2	Жизнеспособные личинки гельминтов	Не допускается	Не обнаружено	Экз\100г
3	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	Не допускается	Не обнаружено	Экз\100г

Исследованная проба питьевой воды, источник централизованного водоснабжения (подземные отобранная из водосточника р. Сарала, по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Присковое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.



2. №АВF0025887-22 от 04.05.2022г

Санитарно-паразитологические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	Жизнеспособные яйца гельминтов	Не допускается	Не обнаружено	Экз\100г
2	Жизнеспособные личинки гельминтов	Не допускается	Не обнаружено	Экз\100г
3	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	Не допускается	Не обнаружено	Экз\100г

Исследованная проба питьевой воды, источники централизованного водоснабжения (подземные) отобранная перед подачей в распределительную сеть станции обеззараживания, по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

3. №АВF0026059-22 от 05.05.2022г.

Санитарно-гигиенические исследования				
Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения	
Запах при 20 С°	Не более 2	1	баллы	
Запах при 60 С°	Не более 2	2	баллы	
Мутность по формазину	Не более 2,6	Менее 1,0	ЕМФ	
Привкус	Не более 2	0	баллы	
Цветность	Не более 20	2,0±0,6	Град.	
Жесткость общая	Не более 7,0	0,73±0,11	°Ж(мг/л)	
Водородный показатель (рН)	6,0-9,0	7,8±0,2	Ед.рН	
Окисляемость перманганатная	Не более 5,0	1,04±0,21	мг/дм <sup>3</sup>	
Массовая концентрация сухого остатка (минерализация)	Не более 1000	Менее 50	мг/дм <sup>3</sup>	
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	Не более 0,5	Менее 0,015	мг/дм <sup>3</sup>	
Нефтепродукты	Не более 0,1	Менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	
Фенолы летучие ( фенольный индекс)	Не более 0,25	Менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	

Исследованная проба питьевой водыотобранная из распределительной сети, станция обеззараживания, по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1.

4. №АВF0026060-22 от 05.05.2022г.

Санитарно-гигиенические исследования		
Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований
Запах при 20 С°	Не более 2	1
Запах при 60 С°	Не более 2	2

Врач по общей гигиене



Трошкин Д.В.

Мутность по формазину	Не более 2,6	Менее 1,0	ЕМФ
Привкус	Не более 2	0	баллы
Цветность	Не более 20	6±2	Град.
Жесткость общая	Не более 7,0	0,70±0,11	°Ж(мг/л)
Водородный показатель (рН)	6,0-9,0	7,6±0,2	Ед.рН
Массовая концентрация сухого остатка (минерализация)	Не более 1000	Менее 50	мг/дм <sup>3</sup>
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	Не более 0,5	Менее 0,015	мг/дм <sup>3</sup>
Окисляемость перманганатная	Не более 5,0	0,88±0,18	мг/дм <sup>3</sup>
Нефтепродукты	Не более 0,1	Менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>
Фенолы летучие (фенольный индекс)	Не более 0,25	Менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>

Исследованная проба питьевой воды отобранная из распределительной сети, МБОУ «Приисковая СОШ», по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисковое, ул. Центральная, 19, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ и ст. 307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.

Заместитель технического руководителя по филиалу ОИ

Трошкин Д.В.

Врач по общей гигиене

Трошкин Д.В.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" (ИНН: 1901066506 / КПП: 190101001)  
 Адрес (юридический): 655017, Россия, Республика Хакасия, город Абакан, пр-кт Ленина, д. 66,  
 Телефоны: 22-65-00, 35-77-65

**Акт № Ш0003185 от 04.03.2022**  
 об оказании услуг

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИЙСКОВОЕ ЖКХ"  
 Основание: Договор 636Ш от 10.01.2022

Вылота: Российский рубль

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель: - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" с одной стороны и Заказчик - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИЙСКОВОЕ ЖКХ" с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем оказаны услуги:

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма без учета НДС	НДС	Сумма с учетом НДС
1	Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) государственными санитарно-эпидемиологическими требованиями по результатам лабораторных исследований	ед	3,000	253,40	760,20	152,04	912,24
2	Составление акта отбора проб, карты выезда	ед	1,000	61,20	61,20	12,24	73,44
3	Определение коллиформ с обогащением	ед	2,000	1 059,60	2 119,20	423,84	2 543,04
4	Определение спор сульфитредуцирующих кластрдий в воде	ед	2,000	478,00	956,00	191,20	1 147,20
5	Микробиологические исследования воды по показателю ОМЧ ОКБ	ед	3,000	702,50	2 107,50	421,50	2 529,00
6	Микробиологические исследования воды по показателю Escherichia coli (E.Coli)	ед	3,000	648,80	1 946,40	389,28	2 335,68
<b>Итого:</b>					<b>7 950,50</b>	<b>1 590,10</b>	<b>9 540,60</b>

Всего оказано услуг на сумму *Девять тысяч пятьсот сорок шесть рублей 60 копеек*, в т.ч. НДС - *Одна тысяча пятьсот девяносто* рублей 10 копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:  (подпись) М.П.   
 Заведующий отделом артезианской скважины по общему водоснабжению:  Троцкий Дмитрий Васильевич (подпись) М.П.   
 Ответственное лицо специалист по работе с заказчиком:  Куломазева Т.Н. (подпись) М.П.   
 Заказчик:  (подпись) М.П.   
 (подпись) М.П. 

Журнал регистрации передачи пролов лабораторных исследований и экспертиз заключений

№SH1000046 от 3 декабря 2021 г.

№	п/п	Наименование заказчика (юридическое лицо, И.П., физ.лицо), адрес	Объект на котором проведена работа (отбор проб, проведение исследований и измерений), фактический адрес	№ протоколов, пер. дата	Дата, ФИО, подпись сотрудника передавшего протоколы	ФИО сотрудника (эксперта) заключение по результатам в ОРЗ, подпись, дата	Дата, время выдачи и ФИО, подпись заказчика получившего протоколы с экспертным заключением	Номер программы ИЛЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Прискоевое ЖКХ МКП, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	Станция обеззараживания Прискоевое, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое	SH10001507-21 14.09.2021	Астанаева Е.И.		-	
2	2	Прискоевое ЖКХ МКП, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	Распределительная сеть МКП Прискоевое ЖКХ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое	SH10001508-21 14.09.2021	Астанаева Е.И.		-	
3	3	Прискоевое ЖКХ МКП, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	Распределительная сеть МБОУ Прискоевое СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое	SH10001509-21 14.09.2021	Астанаева Е.И.		-	
4	4	МКП "Прискоевое ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	МБОУ "Прискоевое СОШ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Центральная, 19	ABF0052462 16.09.2021	Тымма И.В.		146-SH-ИЛЦ от 23.03.2021	
5	5	МКП "Прискоевое ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	Станция обеззараживания, РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое	ABF0052461 16.09.2021	Тымма И.В.		146-SH-ИЛЦ от 23.03.2021	
6	6	МКП "Прискоевое ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	МКП "Прискоевое ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	ABF0052463 14.09.2021	Тымма И.В.		146-SH-ИЛЦ от 23.03.2021	
7	7	МКП "Прискоевое ЖКХ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое, ул. Заводская, 7	Водосточник р.Сарала, РХ, Орджоникидзевский район, с. Прискоевое	ABF0052433 10.09.2021	Кулагашева Э.И.		146-SH-ИЛЦ от 23.03.2021	
			Источники централизованного водоснабжения (поверхностные)					

Кулмаева Т.Н.

Заказчик



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU 0001.510497. Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, врач-защитник лабораториями, врач  
 по ОГ

Мирошниченко С.В.  
 «11» марта 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000431-22 от 11 марта 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, ( централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 03.03.2022 9:10:00

Дата и время доставки пробы: 03.03.2022 11:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Ordжонкидзевский район, Пришковое, ул. Заводская,7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Ordжонкидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская,7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МКП Пришковое ЖКХ, Республика Хакасия, Ordжонкидзевский район, с.Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Код пробы (образца): SHI0000424-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспортировки: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Астанаева Е.И.

Лицо ответственное за оформление протокола:



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200 20	4	5
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЛБ	№ 2814	не требуется	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 29621	№ 036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	23	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
3	<i>Escherichia coli</i> /E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 03.03.2022 11:50:00      Дата окончания исследования пробы: 04.03.2022 12:00:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №103;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
 телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, врач-зав. лабораториями, врач  
 по ОГ

Мирошниченко С.В.  
 «11» марта 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SHI0000430-22 от 11 марта 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (Централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 03.03.2022 8:50:00

Дата и время доставки пробы: 03.03.2022 11:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Пришковое, ул. Заводская, 7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Пришковое ЖКХ МКП, ИНН:19080003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Пришковое, ул. Заводская, 7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть МБОУ Пришковая СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Пришковое

Программа ИЛЦ: №129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 г.

Акт отбора: №270-SHI-ИЛЦ-АО от 03.03.2022

Код пробы (образца): SHI0000423-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самootбор

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола:



Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Бисмед-6	№ 4F8863200J20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостабилизирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	16	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3

Дата начала исследования пробы: 03.03.2022 11:45:00      Дата окончания исследования пробы: 04.03.2022 12:00:00

Биолог

Шадрина Л.В.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №102;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2  
телефон (факс): (39035) 9-25-34  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU 0001.510497, федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИПЛЦ \_\_\_\_\_ заведующий лабораториями, врач  
по ОГ  
Мирошниченко С.В.  
«11» марта 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SH10000429-22 от 11 марта 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, (Централизованного водоснабжения, холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 03.03.2022 8:30:00

Дата и время доставки пробы: 03.03.2022 11:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Приискское ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, г.Приискское, ул. Заводская, 7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Приискское ЖКХ МКП, ИНН:1908003135, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приискское, ул. Заводская, 7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Станция обеззараживания с.Приискское, Республика Хакасия,

Орджоникидзевский район, с.Приискское

Программа ИПЛЦ: №129-SHI-ИПЛЦ от 03.03.2022 г. Акт отбора: №270-SHI-ИПЛЦ-АО от 03.03.2022

Код пробы (образца): SH10000422-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Стерильная стеклососуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Начальник Сонич А.С.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: Самоотбор

Примечание: ИПЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Астанаева Е.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Микроскоп Биомед-6	№ 4F8663200J20	не требуется	---
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№2814	---	---
3	Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216	№ 596	№ 036579	29.07.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС- 1/80 СПУ	№ 29621	№036583	29.07.2022
5	Термостат суховоздушный ТВ- 80-1	№ 304	№ 041805	29.07.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	19	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli/E.Coli	не обнаружено в 100,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	колифаги	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено в 20,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 03.03.2022 11:40:00      Дата окончания исследования пробы: 04.03.2022 12:00:00

Биолог

Шадрина Л.Ф.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014; №101;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения.



**Орган инспекции**

Издание №1

Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2022

Введены с 01.02.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: cgie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Главного врача

Трошкин Д.В.

Дата: 22 апреля 2022 г.



Регистрационный № 438-ШИР-ЭЗ

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

Заявитель:

Муниципальное ЖКУ МКП, ИНН/КПП: 1908003135/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приискское, Заводская, 7

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №125-SHI-OI от 01.04.2022г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

№SHI0000431-22 от 15.03.2022

№SHI0000430-22 от 15.03.2022

№SHI0000429-22 от 15.03.2022

В заключение:

№10000431-22 от 15.03.2022

**Микробиологические исследования**

Определяемые показатели	Вел.допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
Общее микробное число	3 не более 50 в 100 мл	4 23	5 КОЕ/мл
Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	мл
Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/мл
колифаги	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100 мл
Споры сульфитредуцирующих кластридий	не допускается в 20 мл	не обнаружено в 20,0	КОЕ/мл

исследованная проба питьевой воды, централизованного водопровода, отобранная из распределительной сети МКП Приискское ЖКХ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приискское соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

№10000430-22 от 15.03.2022

Микробиологические исследования

Общей гигиене: Трошкин Д.В.



Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
2 Общее микробное число	3 не более 50 в 100 мл	4 16	5 КОЕ/мл
Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	мл
3 Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водопровода, отобранная из распределительной сети МБОУ Приисковая СОШ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисковое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

№ 000429-22 от 15.03.2022

Микробиологические исследования

Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
2 Общее микробное число	3 не более 50 в 100 мл	4 19	5 КОЕ/мл
2 Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	мл
Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/мл
колифаги	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100 мл
Сторы сульфитредуцирующих клостридий	не допускается в 20 мл	не обнаружено в 20,0	КОЕ/мл

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водопровода, отобранная из станции обеззараживания с. Приисковое, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

Глава и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Итого общей гигиене

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О

Методический руководитель в филиале

Трошкин Д.В.  
Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5,  
 литер А; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строен. 5, литер  
 А2, пом. 1Н.  
 телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 № РОСС RU.0001.510497 федеральной службы по аккредитации  
 зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.  
 \_\_\_\_\_  
 Мирошниченко С. В.  
 «04» мая 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ АВФ0025886-22 от 4 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 9:30:00Дата и время доставки пробы: 28.04.2022 13:10:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Приiskовое ЖКХ", ИНН:1908003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приiskовое, ул. Заводская, 7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Приiskовое ЖКХ", ИНН:1908003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приiskовое, ул. Заводская, 7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водисточник р. Сарала, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приiskовое

Программа ИЛЦ: 129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022Акт отбора: №559-SHI-ИЛЦ-АО от 28.04.2022Код пробы (образца): **АВФ0024702-22-005**

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 50 (л)Тара, упаковка: ПЭТ/канистра

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Сонич А.С., начальник ЖКХ,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт: Автотранспорт

Условия хранения: -

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку пробы.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Тырма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 «КЗМА»	69	042010	20.10.2022
2	Аппарат фильтровальный АФ-142Н	110	поверка не требуется	---
3	Микроскоп Медицинский МИКМЕД-6 вар.7С	АА0903/СМ820	поверка не требуется	---

Паразитологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	экз./ в 50 л	МУК 4.2.2314-08
2	Жизнеспособные личинки гельминтов	не обнаружено	экз./ в 50 л	МУК 4.2.2314-08
3	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	экз./ в 50 л	МУК 4.2.2314-08

Дата начала исследования пробы: 29.04.2022 8:20:00      Дата окончания исследования пробы: 29.04.2022 11:20:00

И.о. заведующего лабораторией \_\_\_\_\_

Луковенко С. Л.

Результаты зарегистрированы:

Паразитологическая лаб.: Ф 03-АВФ-05-03-01-2014:81;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, д.5,  
 литер А; 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, строен.5, литер  
 А2, пом.1Н,  
 телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497, Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача.  
 Мирошниченко С. В.  
 «04» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0025887-22 от 4 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Ширинском районе"

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 10:20:00

Дата и время доставки пробы: 28.04.2022 13:10:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Приискоее ЖКХ", ИНН:1908003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приишкоее, ул.

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Приишкоее ЖКХ", ИНН:1908003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приишкоее, ул. Заводская, 7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Перед подачей в распределительную сеть станции обеззараживания, РХ, Орджоникидзевский район, с.Приишкоее

Программа ИЛЦ: 129-SH1-ИЛЦ от 03.03.2022

Акт отбора: №559-SH1-ИЛЦ-АО от 28.04.2022

Код пробы (образца): АВФ0024703-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 50 (л)

Тара, упаковка: ПЭТ/канистра

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Сонич А.С., начальник ЖКХ,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: -

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 «КЗМА»	69	042010	20.10.2022
2	Аппарат фильтровальный Аф-142Н	110	поверка не требуется	---
3	Микроскоп Медицинский МИКМЕД-6 вер.7С	АА0903/СМ820	поверка не требуется	---

Паразитологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	экз./ в 50 л	МУК 4.2.2314-08
2	Жизнеспособные личинки гельминтов	не обнаружено	экз./ в 50 л	МУК 4.2.2314-08
3	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	экз./ в 50 л	МУК 4.2.2314-08

Дата начала исследования пробы: 29.04.2022 8:40:00      Дата окончания исследования пробы: 29.04.2022 11:40:00

И.о заведующего лабораторией

Луковенко С. Л.

Результаты зарегистрированы:

Паразитологическая лаб.: Ф 03-ABF-05-03-01-2014:82;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, д.5,  
 литера А, 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, строен.5, литера  
 А.2, пом. 1Н,  
 телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача,  
 Мирошниченко С. В.  
 «05» мая 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ АВФ0026059-22 от 5 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
**Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Ширинском районе"**

Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 10:00:00Дата и время доставки пробы: 28.04.2022 13:10:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКП "Приискское ЖКХ", ИНН:1908003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приискское, ул. Заводская, 7

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Приискское ЖКХ", ИНН:1908003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Приискское, ул. Заводская, 7

Объект, где производился отбор пробы(образца): Станция обеззараживания, РХ, Орджоникидзевский район, с.Приискское

Программа ИЛЦ: 129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022Акт отбора: №558-SHI-ИЛЦ-АО от 28.04.2022Код пробы (образца): **АВФ0024709-22-005**

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 3 (л)Тара, упаковка: ПЭТ/бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Сонич А.С., начальник ЖКХ,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: -

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Тымма И.В.

оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М»	5362	С-АШ/09-02-2022/130863261	08.02.2023
2	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/22-03-2022/142277790	21.03.2023
3	Ионмер лабораторный И-160	0001	С-АШ/27-05-2021/66624172	26.05.2022
4	Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная SNOL 58/350	13284	036332	19.05.2022
5	Баня шестиместная водная LOIP LB-161	3605	036334	19.05.2022
6	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный ЭСКЛ-08М.1	0083	С-АШ/27-05-2021/666524170	26.05.2022
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/13-05-2021/633690122	12.05.2022

### Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при 60 град.С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность по формазину	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
4	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	2,0±0,6	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
6	жесткость общая	0,73±0,11	°Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	водородный показатель (рН)	7,8±0,2	ед.рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
8	окисляемость перманганатная	1,04±0,21	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
9	Массовая концентрация сухого остатка (минерализация)	менее 50	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97
10	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,015	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012 п.5
11	нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
12	фенолы летучие (фенольный индекс)	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 (Издание 2010 г.)

Дата начала исследования пробы: 28.04.2022 13:30:00      Дата окончания исследования пробы: 04.05.2022 11:05:50

И.о. заведующего лабораторией \_\_\_\_\_

*Ахлешева В.О.*

Ахлешева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

## АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66  
 Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, д.5,  
 литер А, 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, строен.5, литера  
 А2, пом.1Н,  
 телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
 №РОСС RU 0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача,  
 Мирошнинченко С. В.  
 «05» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0026060-22 от 5 мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Ширинском районе"Дата и время отбора пробы: 27.04.2022 10:30:00Дата и время доставки пробы: 28.04.2022 13:10:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МКП "Пришковое ЖКХ", ИНН:19080003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Пришковое ЖКХ", ИНН:19080003135, РХ, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Заводская, 7Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Пришковая СОШ", РХ, Орджоникидзевский район, с. Пришковое, ул. Центральная, 19Программа ИЛЦ: 129-SHI-ИЛЦ от 03.03.2022 Акт отбора: №558-SHI-ИЛЦ-АО от 28.04.2022Код пробы (образца): ABF0024710-22-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: ПЭТ/бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): Сонич А.С., начальник ЖКХ,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспортир: Автотранспорт

Условия хранения:

Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М»	5362	C-AШ/09-02-2022/130863261	08.02.2023
2	Спектрофотометр СФ-2000	180075	C-AШ/22-03-2022/142277790	21.03.2023
3	Ионномер лабораторный И-160	0001	C-AШ/27-05-2021/66524172	26.05.2022
4	Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная SNOL 58/350	13284	036332	19.05.2022
5	Баня шестиместная водная LOIP LB-161	3605	036334	19.05.2022
6	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный ЭСКЛ-08М.1	0083	C-AШ/27-05-2021/66524170	26.05.2022
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	C-AШ/13-05-2021/63890122	12.05.2022

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при 60 град.С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность по формазину	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:3:4.2:13-05 (Издание 2019 г.)
4	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	6±2	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
6	жесткость общая	0,70±0,11	°Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	водородный показатель (рН)	7,6±0,2	ед.рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
8	Массовая концентрация сухого остатка (минерализация)	менее 50	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
9	анионные поверхностно-активные вещества (АПAB)	менее 0,015	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012 п.5
10	окисляемость перманганатная	0,88±0,18	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11	нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
12	фенолы летучие (фенольный индекс)	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.)

Дата начала исследования пробы: 28.04.2022 13:30:00      Дата окончания исследования пробы: 04.05.2022 11:06:58

И.о. заведующего лабораторией



Ахлешева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".



## , Орган инспекции

Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

## Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail: egie655200@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



ВРИО Главного врача

Трошкин Д.В.

Дата: 3 августа 2022 г.

## Регистрационный № 1085-ШИР-ЭЗ

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

## 1. Заявитель:

Приискское ЖКХ МКП, ИНН/КПП: 1908003135/, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приискское, ул. Заводская, 7

## 2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №125-ШН-ОИ от 01.04.2022г.

## 3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №SHI0000837-22 от 12.05.2022
- №SHI0000838-22 от 12.05.2022
- №SHI0000839-22 от 12.05.2022
- №SHI0000840-22 от 12.05.2022
- №SHI0000841-22 от 12.05.2022
- №SHI0000842-22 от 12.05.2022

## 4. Заключение:

- №SHI0000837-22 от 12.05.2022

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	менее 1	КОЕ/см <sup>3</sup>
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см <sup>3</sup>
4	колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см <sup>3</sup>
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не допускается в 20	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см <sup>3</sup>

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водоснабжения, отобранная на станции обеззараживания с. Приискское, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, с. Приискское, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

№SHI0000838-22 от 12.05.2022

Врач по общей гигиене: Трошкин Д.В.



Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	19	КОЕ/см3
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3
3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3
4	колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не допускается в 20	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети МБОУ Приисквая СОШ, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

№SH10000839-22 от 12.05.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
	2	3	4	5
1	Общее микробное число	не более 50 в 100 мл	18	КОЕ/см3
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не допускается в 100 мл	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3
3	Escherichia coli/E.Coli	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3
4	колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100,0	БОЕ/100см3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не допускается в 20	не обнаружено в 20,0	число спор в 20 см3

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети МКП Приисквое ЖКХ, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

№SH10000840-22 от 12.05.2022

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
	2	3	4	5
1	Энтерококки (фекальные стрептококки)		не обнаружено в 100,0	КОЕ/100см3

Исследованная проба питьевой воды, централизованного водоснабжения, отобранная на станции обеззараживания с. Приисквое, по адресу: РХ, Орджоникидзевский район, с. Приисквое, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.5.

